屬ノモノトスベキデアルト思フノデアル、然シテ屬ノ特徴トスル所ハ内地産虎斑竹菌モ臺灣産豹紋竹菌モ同一デアルカラ共ニ同屬ミヨシア Miyoshia ニ屬スベキデアッテ其種名トシテハ豹紋竹菌ノ胞子ハ虎斑竹菌ノ胞子ニ比シ特ニ大形デアルカラ私ハ前者ニ向ッテハ新ニミヨシア、マクロスポラ Miyoshia macrospora ナル種名ヲ與ヘント欲スル者デアル

Miyoshia ナル屬名ハ最初牧野氏ニ依ッテ百合科のさくらねさう ニ與ヘラレタ屬名デアルガ後デさくらねさう ハ Protolirion 屬ノモノニ外ナラナイト分カリ同氏自ラ前ニ制定シタ Miyoshia ナル屬名ヲ取消サレタノデ其後私ガ虎斑竹菌ノ一新屬トシテ別ニ同ジク Miyoshia ナル屬名ヲ用キタノデアルガ既ニ取消サレテアルトハ言ヘ曾テ一旦用キラレタ屬名ハ之ヲ後ニ再ビ新屬名トシテ制定スルノ不可ナリト云フニ於テハ私ハ其語尾ヲ少シク變ヘテ Miyoshiella トシタイト思フガ Nomenclature ニ於テ隱花植物ハ此限リニ非ズトナセバ夫レニモ及バナイトモ思ッテヰル此點ハ何レトモ近々歐文デ斑竹菌類ニ就キ記載スル時ニ決定スル積リデアルガ孰レニシテモ内地産なりひらだけノ斑紋形成菌及ビ臺灣産せきかくちくノ斑紋形成菌ハ共ニ我ガ植物學ノ權威三好博士ノ名ニ因メル獨特ノ屬ニ所屬スベキモノデ決シテ從來ノ諸外國ノ菌類ニ與ヘラレタル他ノ屬ノ何レニモ屬セシメ能ハザルモノデアル

終ニ臨ミ私ハ臺灣産斑竹ニ就キ畏友朝比奈君ノ御厚意ヲ深ク感謝スル

○松ノ雄花ガ雌花ヘノ移リ變リ

理學博士　岡村周諦（シウタイ）

本誌第三卷第九號ニ久内氏ガ『松ノ雄花ハ雌花ノ位置ニ咲クコトガアル』ト題シテ面白イ觀察ヲ報告セラレタノヲ見マシタガ之ト相對スルヤウナ事柄ガ前年ニ私モ觀察シマシタカラ玆ニ御知ラセスルコトトスル



圖中、左ノ物ハたぎゃうしゃうノ雄花ガ雌花ヘ推移セルモノヲ有スルみどり、五月中旬開花時ノモノ、右ノ者ハ七月中旬採集ノモノ（何レモ自然大寫生）、中央ノ四圖中デ上ノ三個ハ一部分乃至大部分ガ雄花ノ雌花化セルモノ、（何レモ廓大寫生）

一昨年即チ大正十四年六月頃ニ當時茨城縣ノ鉾田中學校ニ在勤セラレタ酒井由永君ガ來訪セラレテ私ニ「校内ニ栽植シテアルたぎゃうしょうが今春雄花ノ咲ク位置ニ雌花ガ出來タカラ標本ヲ採ッテ置イタ斯様ナコトガアルモノダロウカ」ト質問サレタ、小生ハ左様ナ事實ハ未ダ聞知シナイト答ヘ其ノ標本ノ寄贈ヲ希望シ且ツ其ノ變性雌花ノ今後ノ發育狀況ニ注意サレ又時ニ應ジテ其ノ發育狀態ノ標本ノ採集ヲ賴ンデ置イタ、其後同君カラ五月中旬開花盛リニ採ッタ標本（圖ノ左ノモノ）數本ヲ送ラレ又更ニ七月中旬ニ採集シタモノ（圖ノ右ノモノ）ヲモ送ラレマシタ、其後之ヲ能ク調ベタガ雄花ノ咲ク位置ニハ普通ノヤウニ多數ノ雄花ガアリ之ト混ジテ雄花ノ一部分ガ雌花ニ變ッテヰル種々ノ階段ノモノガアッ

テ中ニハ雄花ノ頂上ノ方ノ少數ノ雄胞子葉（雄蘂）ガ雌胞子葉（雌蘂）ニ置換サレ又ハ之ト同樣ノコトガ一層多量ニ或ハ全ク雌花ニナッテキルモノモアッタ、此ノ雄花ヨリ雌花ヘノ推移ハ何レモ一花ノ頂端カラ始マッテキル昨年五月東京デ此ノたぎゃうしょうノ開花當時ニ生品ヲトッテ之ト酒井君ガ前年送ラレタ標本トヲ比較シマシタガ雌雄胞子葉ヤ胚珠ヤ花粉ニ別段相違スルモノヲ見ズ雄胞子葉ガ雌胞子葉ニ推移スル所ハ漸次ニ移リ變リノ中途ニアル樣ナ形態ノモノノアルコトハ勿論デアッタガ移リ變ッタ部分ノ雌胞子葉ノ胚珠ハ正常ノモノト見ラレタ、酒井君ガ七月中旬ニ採集シタ標本ヲ見ルモ一部分雌花化シタモノカラ全部雌花化シタモノノまつかさが何レモ漸々發育シテユク有樣ガ認メラレタ、酒井君ハ十四年ノ九月カラ東京府立第一高女ニ轉任サレタカラ鉾田ニ於テ引キ續イタ觀察ヤ標本ノ採集ガ出來ズ隨ッテ私モ鉾田產材料ヲ其後手ニ入レルコトガ出來ナカッタノハ遺憾デアル、昨春花時ニ東京方面デ斯樣ナ變化標本ヲ注意シテ搜シタガ開花中ノモノヲ得ラレナカッタ、然シナガラ丁度住居ニ近イ所デ垣根ニ植エテアルたぎゃうしょうノ多數ノ株ノ中デ前年ノ春みどりデアッタ部分ノ中央部以下即チ雄花ノ咲イタト思ハルル部分ニ數個ノまつかさガ散在シテ着イテ居ルノヲ數本見附ケタ、此ノまつかさハ相當ニ大キクナッテ種子モ大分能ク發育シテアッタ、之レハ前年即チ鉾田ノ材料ト同年ノ春ニ雄花ノ咲ク位置ニ雄花カラ變ッタモノノ發育シタモノデアラウト思ハレタ、其後斯樣ナコトニツイテノ文獻ガト思ッテ調査シテ見ヤウト思ッテキタガ昨年カラ兎角健康ヲ損ジテ成ベク仕事ヲシナイヤウニシテキルカラ其ママニナッテキタガ久內氏ノ報告ヲ面白ク拜見シタコトト牧野先生カラノ御申越ニヨッテ取敢ヘズ此事實ニ關スル今迄ノ觀察ヤ記錄ヲ記スコトトシマシタ（昭和二年四月一日誌ス）

○果物ト蔬菜トノ腐敗

農林省農事試驗場病理部長　農學士　石山孫一